

Propädeutik – Erklärung der Prüfung und Beispiele

Die Lehrveranstaltung Propädeutik schließt mit einer **benoteten Prüfung** ab.

Jede/-r Studierende erhält insgesamt zehn Fragen und eine praktische Aufgabe. Für jede richtige Antwort wird jeweils ein Punkt und für jede falsche Antwort jeweils null Punkte vergeben. Die Fragen beziehen sich auf den Inhalt der Vorlesungen und Übungen, sowie auf den propädeutischen Inhalt der Literaturstellen, die zur Vorbereitung auf die Übungen angegeben wurden.

Jede praktische Aufgabe ist in zehn Abschnitte unterteilt. Für jeden richtigen Abschnitt wird ein Punkt vergeben. Die Gesamtnote ergibt sich aus der Summe der Punkte.

Beispiel einer praktischen Prüfung: Pferd

Schieben eines Spreizspekulums nach Polansky bei der Stute

Schritt	0 = falsch 1 = richtig
Vorbereitung der Stute: Schweif einbinden	
Vorbereitung der Stute: Reinigung trocken, feucht, trocken	
Bereitstellen von Spekulum und Lichtquelle	
Gleitgel auf breite Seite des Spekulum	
Schieben des vertikal gehaltenen Spekulum entlang der dorsalen Vulvakommisur im 30 Grad-Winkel nach kraniodorsal	
Drehen des Spekulum nach Passage des Hymenalringes	
Vollständiges Vorschieben, Aufschrauben	
Adspektion	
Zuschrauben des Spekulum etwa bis zur Hälfte	
Zurückziehen des Spekulum im gleichen Winkel wie das Vorschieben	
Summe	



Beispiel einer praktischen Prüfung: Rind

Transrektale Untersuchung

Schritt	0=falsch 1=richtig
(Tier entsprechend fixieren(lassen)) Schwanz zur Seite legen	
Handschuh mit Gleitgel befeuchten	
Sachgemäßes Eingehen ins Rektum	
Rektum ausräumen	
Vorgehen beim Einsetzen peristaltischer Wellen / Vorgehen nach Ansaugen von Luft ins Rektum	
Befunderhebung Zervix	
Befunderhebung Uterus	
Befunderhebung Eierstöcke	
Befunddokumentation	
Zyklusbestimmung anhand der erhobenen Befunde/ anhand mündlich mitgeteilter Befunde	
Summe	


Beispiel einer praktischen Prüfung: Andrologie
Palpatorische Untersuchung des Hodens eines Wiederkäuers

Schritt	0 = falsch 1 = richtig
Temperaturkontrolle Skrotum mit Handrücken	
Kontrolle der Verschieblichkeit der Hoden im Skrotum	
Beurteilung des Skrotums	
Fixierung des Hodens dorsal	
Palpation des Hodens von dorsal nach ventral und medial nach lateral	
Palpation des Nebenhodenkopf	
hochschieben des NICHT untersuchten Hodens	
Palpation des Nebenhodenkörpers	
Palpation des Nebenhodenschwanzes	
Palpation von Samenstrang und anliegendem Lymphknoten	
Summe	