



## Rote Johannisbeere

(wissenschaftlicher Name: *Ribes rubrum*)

Dr. Martin de Jong  
AG Spezielle Botanik

Zeitraum: Mitte – Ende Juni

phänologisches Stadium, zu dem Datum und Wuchsort notiert werden sollen:  
erste Früchte reif



Fotos: H. Bahmer (links Rotpelzige Sandbiene, *Andrena fulva* an Blüten)



## Wie erkenne ich eine Rote Johannisbeere?

**die Blüten:** Blüten grün-braune, klein, 10 bis 20 in herabhängendem Blütenstand

**Blütezeit:** April-Mai

**Fruchtreife:** Juni/Juli, Beeren saftig, rot, 6 bis 11mm im Durchmesser, säuerlich schmeckend

**die Laubblätter:** drei- bis fünfflappig, bis 8cm breit

**Äste und Rinde:** ohne Stacheln, rötlich-braun bis grau-schwarz

**Größe und Form des Strauches:** 80cm - 2m hoch

## Wusstest Du, dass

... das die Rote Johannisbeere bei uns nicht nur als gepflanztes Obstgehölz in Gärten vorkommt, sondern auch als wildwachsender Strauch im Wald? Diese Pflanzen gehen aber wahrscheinlich auf vor langer Zeit aus Gärten verwilderte Exemplare zurück. Wild kam diese Art ursprünglich nur in Auwäldern vor.

... die von der Roten Johannisbeere oft unterschiedene Weiße Johannisbeere nur eine Farbvariante der Roten Johannisbeere ist?

... Rote Johannisbeeren schon über 500 Jahre als Obstgehölz genutzt werden? Die zahlreichen Zuchtformen haben mehr Beeren und diese sind größer als bei der Wildform.

... es auch noch die Schwarze Johannisbeere gibt mit schwarzen Beeren?