

## Zeitschriften - Abonnementbildschirm, neue Beispielsammlung

### Beispiel 1: Jährliche Erscheinungsweise ohne Zählung

Zählung: 2014, 2015, 2016, ...

Bde pro Jg.: 0

Hefte pro Bd.: 0

Durchgehende Zähl.? nein

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	2014		Ersch.-Freq.	k jaehrlich
verbales Zählmuster				
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	0	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	0	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl. vor CheckIn? <input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN			Preisanpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	FH sta Ea 0.1-...		Standort Magazin	4o ZZ 52/101

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	Vorige	Weiter	
Hefte im Set:	14	Angezeigte Hefte:	1-14	
S	Datum	J--N--U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 30-10-2018	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	2018
<input type="checkbox"/>	f 30-10-2017	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2017
<input type="checkbox"/>	f 07-11-2016	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2016
<input type="checkbox"/>	f 02-11-2015	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2015
<input type="checkbox"/>	f 25-11-2014	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2014

## Beispiel 2: Halbjährliche Erscheinungsweise mit Semester-Zählung

Zählung: SS 2007, WS 2007/08, SS 2008, ...

Bde pro Jg.: 2

Hefte pro Bd.: 0

Durchgehende Zähl.? nein

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	2007/2		Ersch.-Frequ.	j halbjährlich
verbales Zählmuster	%2 %1			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.		<input type="checkbox"/>		
2.	2	<input type="checkbox"/>	0400	Semester
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Au
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN	722012284		Preisanpassung	
Zuord./Ablage	Mpe a.F.		Ablagenummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	ZZ 75/46

Durch die hinterlegte Expansionstabelle werden automatisch die Semester angezeigt statt der Ziffern.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	Vorige		Weiter	
Hefte im Set:24	Angezeigte Hefte:21-24			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	f 22-04-2009	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	SS 2009
<input type="checkbox"/>	f 07-10-2008	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	WS 2008/09
<input type="checkbox"/>	f 27-08-2008	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	SS 2008
<input type="checkbox"/>	f 27-08-2008	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	WS 2007/08
Löschen				

Beispiel: SS 2008 in der Heftansicht

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
1. Zählstufe	2008			
2. Zählstufe	1			
3. Zählstufe	0			
Ergaenzung				
Bemerkung				

### Beispiel 3: Monatliche Erscheinungsweise mit Jahrgangs/Band- und Heftzählung, ohne durchgehende Zählung

Zählung: 30.2003,1 ; 30.2003,2; 30.2003,3 ... Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 12

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	2003/30/1		Ersch.-Freq.	f monatlich
verbales Zählmuster	%2.%1,%3			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	12	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl.
Mahnen?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preisanpassung	
Zuord./Ablage	psy Z		Ablagenummer	
Standort Lesesaal	FH psy Z		Standort Magazin	4o ZZ 88/5

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	Vorige	Weiter	
Hefte im Set:	196	Angezeigte Hefte:	181-196	
S	Datum	J---N---U	M	Heftlg.
<input type="checkbox"/>	f 13-11-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,12
<input type="checkbox"/>	f 17-10-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,11
<input type="checkbox"/>	f 09-09-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,10
<input type="checkbox"/>	f 13-08-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,9
<input type="checkbox"/>	f 08-07-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,8
<input type="checkbox"/>	f 18-06-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,7
<input type="checkbox"/>	f 13-05-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,6
<input type="checkbox"/>	f 11-04-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,5
<input type="checkbox"/>	f 14-03-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,4
<input type="checkbox"/>	f 12-02-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,3
<input type="checkbox"/>	f 24-01-2003	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,2
<input type="checkbox"/>	f 12-12-2002	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	30.2003,1

## Beispiel 4: Vierteljährliche Erscheinungsweise mit Jahrgangs/Band- und durchgehender Heftzählung

Zählung: 10.1998,1 ; 10.1998,2 ; 10.1998,3 ; 10.1998,4 ; 11.1999,5 ; 11.1999,6 ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 4

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1998/10/1		Ersch.-Freq.	h 1x pro Quartal
verbales Zählmuster	%2.%1,%3			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl.
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preisanpassung	
Zuord./Ablage			Ablagenummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	Vorige		Weiter	
Hefte im Set: 6	Angezeigte Hefte: 1-6			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 15-01-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	11.1999,6
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	11.1999,5
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	10.1998,4
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	10.1998,3
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	10.1998,2
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	10.1998,1
Löschen				

## Beispiel 5: Vierteljährliche Erscheinungsweise ohne durchgehende Heftzählung und ohne Bandzählung

Zählung: 2001,1 2001,2 2001,3 2001,4 2002,1 ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 4

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="2001/1"/>			
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%1,%2"/>			
			Ersch.-Freq.	<input type="text" value="h"/> 1x pro Quartal
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="4"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Aus
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN			Preis Anpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Vorige"/>	<input type="button" value="Weiter"/>	
Hefte im Set: 5	Angezeigte Hefte: 1-5			
S	Datum	J---N---U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 15-01-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	2002,1
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,4
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,3
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,2
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,1
<input type="button" value="Löschen"/>				

## Beispiel 6: Vierteljährliche Erscheinungsweise mit durchgehender Heftzählung, ohne Bandzählung

Zählung: 2001,1 2001,2 2001,3 2001,4 2002,5 ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 4

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	2001/1		Ersch.-Freq.	h 1x pro Quartal
verbales Zählmuster	%1,%2			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl. v
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preis Anpassung	
Zuord./Ablage			Ablagenummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu			Vorige	Weiter
Hefte im Set:5	Angezeigte Hefte:1-5			
S	Datum	J--N--U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 15-01-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	2002,5
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,4
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,3
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,2
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2001,1
<input type="button" value="Löschen"/>				

## Beispiel 7: Vierteljährliche Erscheinungsweise ohne Jahrgangszählung und ohne durchgehender Band-/Heftzählung

Zählung: 2001,Frühjahr 2001,Sommer 2001,Herbst ...

Bde pro Jg.: 4

Hefte pro Bd.: 0

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	2001/1		Ersch.-Freq.	h 1x pro Quartal
verbales Zählmuster	%2 %1			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.		<input type="checkbox"/>		
2.	4	<input type="checkbox"/>	0300	Jahreszeiten
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl. v
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestell ger			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preis Anpassung	
Zuord./Ablage			Ablagenummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	Vorige		Weiter	
Hefte im Set:6	Angezeigte Hefte: 1-6			
S	Datum	J--N--U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 15-01-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	Sommer 2002
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	Fruehjahr 2002
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	Winter 2001
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	Herbst 2001
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	Sommer 2001
<input type="checkbox"/>	f 15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	Fruehjahr 2001
Löschen				

Durch die hinterlegte Expansionstabelle werden automatisch die Jahreszeiten angezeigt statt der Ziffern.

Beispiel: Frühjahr 2001 in der Heftansicht

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
1. Zählstufe	2001			
2. Zählstufe	1			
3. Zählstufe	0			
Ergaenzung				
Bemerkung				

## Beispiel 8: Halbjährliche Erscheinungsweise ohne Jahrgangszählung, aber mit durchgehender Band-/Heftzählung

Zählung: 17.1998 18.1998 19.1999 20.1999 ...

Bde pro Jg.: 2

Hefte pro Bd.: 0

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="11998/17"/>		Ersch.-Frequ.	<input type="text" value="j"/> halbjährlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%2.%1"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl.
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN	<input type="text"/>		Preis Anpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagennummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Vorige"/>	<input type="button" value="Weiter"/>	
Hefte im Set:5	Angezeigte Hefte:1-5			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w	15-01-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0 21.2000
<input type="checkbox"/>	f	15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 20.1999
<input type="checkbox"/>	f	15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 19.1999
<input type="checkbox"/>	f	15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 18.1998
<input type="checkbox"/>	f	15-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 17.1998
<input type="button" value="Löschen"/>				



### Beispiel 9: Zweimonatliche Erscheinungsweise mit Bandzählung und nicht durchgehender Heftzählung

Zählung: 14.1997,1 14.1997,2 ... 14.1997,6 15.1998,1 ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 6

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1997/14/1		Ersch.-Freq.	g 1x in 2 Monaten
verbales Zählmuster	%2.%1,%3			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	6	<input type="checkbox"/>		
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl. vor
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preis Anpassung	
Zuord./Ablage			Ablage nummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	Vorige	Weiter	
Hefte im Set: 7	Angezeigte Hefte: 1-7			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 16-12-2018	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	15.1998,1
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	14.1997,6
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	14.1997,5
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	14.1997,4
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	14.1997,3
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	14.1997,2
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	14.1997,1
<input type="button" value="Löschen"/>				

## Beispiel 10: Zweimonatliche Erscheinungsweise mit nicht durchgehender Heftzählung, ohne Bandzählung

Zählung: 1997,1 1997,2 ... 1997,6 1998,1 ...

Bde pro Jg.: 6

Hefte pro Bd.: 0

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1997/1"/>			Ersch.-Freq. <input type="text" value="g"/> 1x in 2 Monaten
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%1,%2"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="6"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> AU
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN			Preisanpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablageummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Vorige"/>	<input type="button" value="Weiter"/>	
Hefte im Set:7	Angezeigte Hefte:1-7			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 16-12-2018	● ● ●	0	1998,1
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,6
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,5
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,4
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,3
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,2
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,1
<input type="button" value="Löschen"/>				

## Beispiel 11: Zweimonatliche Erscheinungsweise mit durchgehender Heftzählung, ohne Bandzählung

Zählung: 1997,1 1997,2 ... 1997,6 1998,7 ...

Bde pro Jg.: 6

Hefte pro Bd.: 0

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1997/1		Ersch.-Freq.	g 1x in 2 Monaten
verbales Zählmuster	%1,%2			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	6	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> A
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Ab ruht seit	
Alte EPN			Preis Anpassung	
Zuord./Ablage			Ablage nummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	Vorige		Weiter	
Hefte im Set: 8	Angezeigte Hefte: 1-8			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 16-12-2018	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1998,8
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1998,7
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,6
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,5
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,4
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,3
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,2
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,1

## Beispiel 12: Zweimonatliche Erscheinungsweise ohne Jahrgangszählung, aber mit durchgehender Band-/Heftzählung

Zählung: 1.1998 2.1998 ... 6.1998 7.1999 8.1999

Bde pro Jg.: 6

Hefte pro Bd.: 0

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1998/1		Ersch.-Freq.	g 1x in 2 Monaten
verbales Zählmuster	%2.%1			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	6	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Aus
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preisanpassung	
Zuord./Ablage			Ablagenummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu			Vorige	Weiter
Hefte im Set: 7	Angezeigte Hefte: 1-7			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 16-12-2018	● ● ●	0	7.1999
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	6.1998
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	5.1998
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	4.1998
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	3.1998
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	2.1998
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1.1998

### Beispiel 13: Monatliche Erscheinungsweise mit Jahrgangs-/Band- und nicht durchgehender Heftzählung

Zählung: 106.1999,1 106.1999,2 ... 106.1999,12 107.2000,1

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 12

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1999/106/1		Ersch.-Freq.	f monatlich
verbales Zählmuster	%2.%1,%3			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	12	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt ger			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preis <span>an</span> passung	
Zuord./Ablage			Ablage <span>num</span> mer	
Standort Lesesaal			Standort Maga <span>zin</span>	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	Vorige		Weiter	
Hefte im Set: 13		Angezeigte Hefte: 1-13		
S	Datum	J---N---U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 16-11-2018	● ● ●	0	107.2000,1
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,12
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,11
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,10
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,9
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,8
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,7
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,6
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,5
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,4
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,3
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,2
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	106.1999,1

## Beispiel 14: Monatliche Erscheinungsweise mit nicht durchgehender Heftzählung, ohne Bandzählung

Zählung: 1997,1 1997,2 ... 1997,12 1998,1

Bde pro Jg.: 12

Hefte pro Bd.: 0

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1997/1"/>			Ersch.-Freq. <input type="text" value="f"/> monatlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%1,%2"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN			Preis Anpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu <input type="text"/>		Vorige		Weiter
Hefte im Set: 13		Angezeigte Hefte: 1-13		
S	Datum	J--N--U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 16-11-2018	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	1998,1
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,12
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,11
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,10
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,9
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,8
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,7
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,6
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,5
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,4
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,3
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,2
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,1

### Beispiel 15: Monatliche Erscheinungsweise mit durchgehender Heftzählung, ohne Bandzählung

Zählung: 1997,1 1997,2 ... 1997,12 1998,13 1998,14

Bde pro Jg.: 12

Hefte pro Bd.: 0

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1997/1"/>			
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%1,%2"/>			
	Ersch.-Freq.	<input type="text" value="f"/>	monatlich	
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.			<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="12"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN			Preisanpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablageummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Sehe zu	<input type="text"/>	Vorige	Weiter	
Hefte im Set:	13	Angezeigte Hefte:	1-13	
S	Datum	J---N---U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w	16-11-2018	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1998,13
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,12
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,11
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,10
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,9
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,8
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,7
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,6
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,5
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,4
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,3
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,2
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1997,1

## Beispiel 16: Monatliche Erscheinungsweise mit Monatszählung, ohne Bandzählung

Zählung: 1999, Januar 1999, Februar ... 1999, Dezember 2000, Januar ...

Bde pro Jg.: 12

Hefte pro Bd.: 0

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1999/1"/>			Ersch.-Ereq. <input type="text" value="f"/> monatlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%1,%2"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="12"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0100"/>	Monate
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestell per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN	<input type="text"/>		Preis Anpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Vorgehe zu		<input type="button" value="Vorige"/>		<input type="button" value="Weiter"/>
Hefte im Set: 13		Angezeigte Hefte: 1-13		
S	Datum	J--N--U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w	16-11-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 2000, Januar
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Dezember
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, November
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Oktober
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, September
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, August
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Juli
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Juni
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Mai
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, April
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Maerz
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Februar
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1999, Januar

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Durch die hinterlegte Expansionstabelle werden automatisch die Monatsnamen angezeigt statt der Ziffern.

Beispiel: 1999, Januar in der Heftansicht

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
1. Zählstufe	<input type="text" value="1999"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Zählstufe	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Zählstufe	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ergaenzung	<input type="text"/>			
Bemerkung	<input type="text"/>			



## Beispiel 17: Wöchentliche Erscheinungsweise mit Jahrgangs-/Band- und nicht durchgehende Heftzählung

Zählung: 35.2004,1 35.3004,2 .... 35.2004,52 36.2005,1 ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 52

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	2004/35/1		Ersch.-Freq.	C wöchentlich
verbales Zählmuster	%2.%1,%3			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	52	<input type="checkbox"/>		
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preis Anpassung	
Zuord./Ablage			Ablage Nummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu		Vorige		Weiter
Hefte im Set: 53		Angezeigte Hefte: 1-20		
S	Datum	J--N--U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 23-10-2018	● ● ●	0	36.2005,1
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	35.2004,52
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	35.2004,51
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	35.2004,50
<input type="checkbox"/>	w 09-10-2018	● ● ●	0	35.2004,49
<input type="checkbox"/>	w 02-10-2018	● ● ●	0	35.2004,48
<input type="checkbox"/>	w 25-09-2018	● ● ●	0	35.2004,47
<input type="checkbox"/>	w 18-09-2018	● ● ●	0	35.2004,46
<input type="checkbox"/>	w 11-09-2018	● ● ●	0	35.2004,45
<input type="checkbox"/>	w 04-09-2018	● ● ●	0	35.2004,44
<input type="checkbox"/>	w 28-08-2018	● ● ●	0	35.2004,43
<input type="checkbox"/>	w 21-08-2018	● ● ●	0	35.2004,42
<input type="checkbox"/>	w 23-10-2018	● ● ●	0	35.2004,41
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	35.2004,40
<input type="checkbox"/>	w 09-10-2018	● ● ●	0	35.2004,39

**Beispiel 18: Wöchentliche Erscheinungsweise mit Jahrgangs-/Band- und Heftzählung; es erscheinen mehrere Bde pro Jahr, die Heftzählung beginnt immer wieder neu**

Zählung: 42.1999,1 42.1999,2 ... 42.1999,13 43.1999,1 ... 43.1999,13 44.1999,1 ... 44.1999,13 45.199,1 ...

Bde pro Jg.: 4

Hefte pro Bd.: 13

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1999/42/1		Ersch.-Freq.	c wöchentlich
verbales Zählmuster	%2.%1,%3			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	13	<input type="checkbox"/>		
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl. vor C
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt ger			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preis Anpassung	
Zuord./Ablage			Ablage nummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Behe zu			Vorige	Weiter
Hefte im Set:	15		Angezeigte Hefte: 1-15	
S	Datum	J--N---U	M	Heftfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w	23-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 43.1999,2
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 43.1999,1
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,13
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,12
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,11
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,10
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,9
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,8
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,7
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,6
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,5
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,4
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,3
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,2
<input type="checkbox"/>	f	16-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 42.1999,1

## Beispiel 19: Wöchentliche Erscheinungsweise mit Jahrgangs-/Band- und Heftzählung; es erscheinen mehrere Bde pro Jahr, die Hefte zählen im Jahr durch

Zählung: 42.1999,1 42.1999,2 ... 42.1999,13 43.1999,14 ... 43.199,26 44.199,27 ... 44.199,39 45.199,40 ...  
 45.1999,52 46.2000,1 ... Bde pro Jg.: 4 Hefte pro Bd.: 13

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1999/42/1"/>	Ersch.-Freq.	<input type="text" value="c"/>	woechentlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%2.%1,%3"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="13"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Binden?	<input type="checkbox"/>	Au
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.	Mahnfristen	<input type="text"/>	
Abbestellt per	<input type="text"/>			
Alte EPN	<input type="text"/>			
Zuord./Ablage	<input type="text"/>			
Standort Lesesaal	<input type="text"/>			
		Preis Anpassung	<input type="text"/>	
		Ablagenummer	<input type="text"/>	
		Standort Magazin	<input type="text"/>	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	Vorige	Weiter	
Hefte im Set:	14	Angezeigte Hefte:	1-14	
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 23-10-2018	● ● ●	0	43.1999,14
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	42.1999,13
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	42.1999,12
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	42.1999,11
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	42.1999,10
<input type="checkbox"/>	w 09-10-2018	● ● ●	0	42.1999,9
<input type="checkbox"/>	w 02-10-2018	● ● ●	0	42.1999,8
<input type="checkbox"/>	w 25-09-2018	● ● ●	0	42.1999,7
<input type="checkbox"/>	w 18-09-2018	● ● ●	0	42.1999,6
<input type="checkbox"/>	w 11-09-2018	● ● ●	0	42.1999,5
<input type="checkbox"/>	w 04-09-2018	● ● ●	0	42.1999,4
<input type="checkbox"/>	w 28-08-2018	● ● ●	0	42.1999,3
<input type="checkbox"/>	w 21-08-2018	● ● ●	0	42.1999,2
<input type="checkbox"/>	w 23-10-2018	● ● ●	0	42.1999,1

Da eine durchgehende Heftzählung angegeben ist, zählt das erste Heft vom neuen Jahr als Heft Nr. 53. Die 1. erwartete Heftlieferung eines neuen Jahres ist daher manuell zu ändern: die Heftzählung ist auf 1 zu setzen.

## Beispiel 20: Wöchentliche Erscheinungsweise mit nicht durchgehender Heftzählung, ohne Bandzählung

Zählung: 1997,1 1997,2 ... 1997,52 1998,1 1998,2 ...

Bde pro Jg.: 52

Hefte pro Bd.: 0

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1997/1	Ersch.-Frequ.	c	woechentlich
verbales Zählmuster	%1,%2			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.		<input type="checkbox"/>		
2.	52	<input type="checkbox"/>		
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fort[schreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Binden?	<input type="checkbox"/>	Ausl. vor C
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.	Mahnfristen		
Abbestell per		Abg ruht seit		
Alte EPN		Preisanpassung		
Zuord./Ablage		Ablagenummer		
Standort Lesesaal		Standort Magazin		

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu		Vorige	Weiter	
Hefte im Set: 11	Angezeigte Hefte: 1-11			
S	Datum	J--N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 23-10-2018	● ● ●	0	1997,11
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,10
<input type="checkbox"/>	w 09-10-2018	● ● ●	0	1997,9
<input type="checkbox"/>	w 02-10-2018	● ● ●	0	1997,8
<input type="checkbox"/>	w 25-09-2018	● ● ●	0	1997,7
<input type="checkbox"/>	w 18-09-2018	● ● ●	0	1997,6
<input type="checkbox"/>	w 11-09-2018	● ● ●	0	1997,5
<input type="checkbox"/>	w 04-09-2018	● ● ●	0	1997,4
<input type="checkbox"/>	w 28-08-2018	● ● ●	0	1997,3
<input type="checkbox"/>	w 23-10-2018	● ● ●	0	1997,2
<input type="checkbox"/>	f 16-10-2018	● ● ●	0	1997,1

## Beispiel 21: Jährliche Erscheinungsweise mit Bandzählung, keine Heftzählung

Zählung: 10.1993 11.1994 12.1995 ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 0

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1993/10"/>	Ersch.-Freq.	<input type="text" value="k"/>	jaehrlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%2.%1"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Binden?	<input type="checkbox"/>	Ausl. vor Ch
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.	Mahnfristen	<input type="text"/>	
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN	<input type="text"/>		Preisanpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Vorige"/>	<input type="button" value="Weiter"/>	
Hefte im Set: 4	Angezeigte Hefte: 1-4			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 17-10-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	13.1996
<input type="checkbox"/>	f 17-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	12.1995
<input type="checkbox"/>	f 17-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	11.1994
<input type="checkbox"/>	f 17-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	10.1993
<input type="button" value="Löschen"/>				

## Beispiel 22: Erscheinungsweise 3x jährlich, nur Hefte (nicht durchgehend), keine Bandzählung, Berichtsjahr + Erscheinungsjahr

Zählung: 1973,1(2002) 1973,2(2002) 1973,3(2002) 1974,1(2003) ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 3

Das Erscheinungsjahr gilt hier als 1.Zählstufe und wird in Klammern gesetzt.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="2002/1973/1"/>	Ersch.-Ereq.	<input type="text" value="i"/>	3x jaehrlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%2,%3(%1)"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.			<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Binden?	<input type="checkbox"/>	Ausl. vor CheckIn? <input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.	Mahnfristen	<input type="text"/>	
Abbestellt per	<input type="text"/>	Abg ruht seit	<input type="text"/>	
Alte EPN		Preis Anpassung	<input type="text"/>	
Zuord./Ablage	<input type="text"/>	Ablagenummer	<input type="text"/>	
Standort Lesesaal	<input type="text"/>	Standort Magazin	<input type="text"/>	

Beispiel: 1973,1(202) in der Heftansicht

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	Vorige	Weiter	
Hefte im Set:	7	Angezeigte Hefte:	1-7	
S	Datum	J---N---U	M	Heftfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w	17-02-2019	● ● ●	0 1975,1(2004)
<input type="checkbox"/>	f	17-10-2018	● ● ●	0 1974,3(2003)
<input type="checkbox"/>	f	17-10-2018	● ● ●	0 1974,2(2003)
<input type="checkbox"/>	f	17-10-2018	● ● ●	0 1974,1(2003)
<input type="checkbox"/>	f	17-10-2018	● ● ●	0 1973,3(2002)
<input type="checkbox"/>	f	17-10-2018	● ● ●	0 1973,2(2002)
<input type="checkbox"/>	f	17-10-2018	● ● ●	0 1973,1(2002)

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
1. Zählstufe	<input type="text" value="2002"/>			
2. Zählstufe	<input type="text" value="1973"/>			
3. Zählstufe	<input type="text" value="1"/>			
Ergaenzung	<input type="text"/>			
Bemerkung	<input type="text"/>			

### Beispiel 23: Unregelmäßige Erscheinungsweise

Zählung: 1.1986/1990(1990) 2.1991/1993(1992) 3.1994/2000(2001)

Bde pro Jg.: 0

Hefte pro Bd.: 0

*Lösungsvorschlag: Es wird im Register Zählung lediglich die Ersch.-Frequenz mit „n=unregelmäßig“ angegeben. Zählmuster etc. werden nicht ausgefüllt, „Fortschreiben?“ bleibt ausgehäkelt. Bei „Mahnen?“ empfiehlt es sich „Unb.“ oder „Ja“ anzuhäkeln, damit man das Abo nicht aus den Augen verliert.*

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster				Ersch.-Freq. <input type="text" value="n"/> unregelmaessig
verbales Zählmuster	<input type="text"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortschreiben?	<input type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl. vor CheckIn? <input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	<input type="text"/>
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN	<input type="text"/>		Preis Anpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Vorige"/>	<input type="button" value="Weiter"/>	
Hefte im Set: 1	Angezeigte Hefte: 1-1			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input type="checkbox"/>	f 17-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1.1986/1990(1990)
<input type="button" value="Löschen"/>				

*Die Lieferungen sind manuell über „Heftlief. eingeben“ einzutragen und ggf. die Darstellung in den Feldern „Ersatz für nummer. Zählung“ anzupassen. Als erwarteten Band kann man dann anlegen:*

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
1. Zählstufe	<input type="text" value="2"/>			<input type="text" value="2.1991/1993(1992)"/> <input type="button" value="x"/>
2. Zählstufe	<input type="text" value="0"/>			<input type="text"/>
3. Zählstufe	<input type="text" value="0"/>			<input type="text"/>
Ergaenzung	<input type="text"/>			
Bemerkung	<input type="text"/>			

## Beispiel 24: Jährliche Erscheinungsweise ohne Heftzählung, mit Bandzählung, jahresübergreifend

Zählung: 45.2000/01    46.2001/02    47.2002/03    ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 0

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	2000/45		Ersch.-Frequ.	k    jaehrlich
verbales Zählmuster	%2.%1			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.			1000	Jgsuebergreifend
2.	1	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/>
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preis <span>an</span> passung	
Zuord./Ablage			Ablage <span>num</span> mer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu <input type="text"/> <input type="button" value="Vorige"/> <input type="button" value="Weiter"/>				
Hefte im Set:3			Angezeigte Hefte:1-3	
S	Datum	J--N--U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 17-10-2019	● ● ●	0	47.2002
<input type="checkbox"/>	f 17-10-2018	● ● ●	0	46.2001
<input type="checkbox"/>	f 17-10-2018	● ● ●	0	45.2000
<input type="button" value="Löschen"/>				

**Achtung:** Um bei den Heften kenntlich zu machen, dass es sich um eine jahresübergreifende Erscheinungsweise handelt, muss man dies noch bei den einzelnen Heftlieferungen im Feld „Ersatz für numerische Zählung“ eintragen.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
1. Zählstufe	2000		2000/2001	
2. Zählstufe	45			
3. Zählstufe	0			
Ergaenzung				
Bemerkung				



## Beispiel 25: Jährliche Erscheinungsweise ohne Zählung, aber mit Erscheinungsjahr

Zählung: 1998(1997) 1999(1998) 2000(1999) ...

Bde pro Jg.: 0

Hefte pro Bd.: 0

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1998	Ersch.-Freq.	k	jaehrlich
verbales Zählmuster				
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.				
2.	0	<input type="checkbox"/>		
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Binden?	<input type="checkbox"/>	Ausl.
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.	Mahnfristen		
Abbestellt per		Abg ruht seit		
Alte EPN		Preis Anpassung		
Zuord./Ablage		Ablage nummer		
Standort Lesesaal		Standort Magazin		

  

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu		Vorige	Weiter	
Hefte im Set: 4	Angezeigte Hefte: 1-4			
S	Datum	J--N--U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 18-10-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	2001
<input type="checkbox"/>	f 18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2000
<input type="checkbox"/>	f 18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1999
<input type="checkbox"/>	f 18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1998

Die Lieferungen sind manuell anzupassen: im Feld „Ersatz für numerische Zählung“ ist das Erscheinungsjahr mit anzugeben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
1. Zählstufe	1998	1998(1997) ×		
2. Zählstufe	0			
3. Zählstufe	0			
Ergaenzung				
Bemerkung				

  

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu		Vorige	Weiter	
Hefte im Set: 4	Angezeigte Hefte: 1-4			
S	Datum	J--N--U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 18-10-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	2001(2000)
<input type="checkbox"/>	f 18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	2000(1999)
<input type="checkbox"/>	f 18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1999(1998)
<input type="checkbox"/>	f 18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1998(1997)

## Beispiel 26: Halbjährliche Erscheinungsweise mit Bandzählung und nicht durchgehender Heftzählung

Zählung: N.F. 22.1997,1    N.F. 22.1997,2    N.F. 23.1998,1 ...

Bde pro Jg.: 1

Hefte pro Bd.: 2

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1997/22/1"/>	Ersch.-Freq.	<input type="text" value="j"/>	halbjaehrlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="N.F.%2.%1,%3"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.			<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Binden?	<input type="checkbox"/>	Ausl. vo
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.	Mahnfristen	<input type="text"/>	
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN	<input type="text"/>		Preis Anpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Damit deutlich wird, dass es sich um eine „Neue Folge“ handelt, kann man bei dem verbalen Zählmuster „N.F.“ vor die 2. Zählstufe ergänzen, d.h. vor dem Jahr.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Vorige"/>	<input type="button" value="Weiter"/>	
Hefte im Set:5	Angezeigte Hefte:1-5			
S	Datum	J---N---U	M	Heftfig.
<input checked="" type="checkbox"/>	w	18-04-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0 N.F.24.1999,1
<input type="checkbox"/>	f	18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 N.F.23.1998,2
<input type="checkbox"/>	f	18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 N.F.23.1998,1
<input type="checkbox"/>	f	18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 N.F.22.1997,2
<input type="checkbox"/>	f	18-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 N.F.22.1997,1

## Beispiel 27: Halbjährliche Erscheinungsweise mit nicht durchgehender Heftzählung, ohne Bandzählung

Zählung: 1997,1 1997,2 1998,1 ...

Bde pro Jg.: 2

Hefte pro Bd.: 0

**Achtung:** Die Angabe einer Heft- ohne eine Bandzählung ist nicht möglich, daher ist die Heftzählung im Feld Bandzählung anzugeben und bei der Referenzzählung (Zählmuster) entsprechend zu beschreiben.

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	1997/1		Ersch.-Freq.	j halbjaehrlich
verbales Zählmuster	%1,%2			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.		<input type="checkbox"/>		
2.	2	<input type="checkbox"/>		
3.	0	<input type="checkbox"/>		
Fortschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>		Binden?	<input type="checkbox"/> Ausl. v
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.		Mahnfristen	
Abbestellt per			Abg ruht seit	
Alte EPN			Preisanpassung	
Zuord./Ablage			Ablagenummer	
Standort Lesesaal			Standort Magazin	

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu		Vorige	Weiter	
Hefte im Set:5	Angezeigte Hefte:1-5			
S	Datum	J---N---U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w 19-04-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0	1999,1
<input type="checkbox"/>	f 19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1998,2
<input type="checkbox"/>	f 19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1998,1
<input type="checkbox"/>	f 19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,2
<input type="checkbox"/>	f 19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0	1997,1

## Beispiel 28: Halbjährliche Erscheinungsweise mit durchgehender Band-/Heftzählung

Zählung: 1.1997 2.1997 3.1998 4.1998 5.1999 ...

Bde pro Jg.: 2

Hefte pro Bd.: 0

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Zählmuster	<input type="text" value="1997/1"/>	Ersch.-Freq.	<input type="text" value="j"/>	halbjaehrlich
verbales Zählmuster	<input type="text" value="%2.%1"/>			
Zählstufe	Anzahl	fortl.	Tabelle	Beschreibung
1.			<input type="text"/>	
2.	<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
3.	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fortzuschreiben?	<input checked="" type="checkbox"/>	Binden?	<input type="checkbox"/>	Ausl
Mahnen?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Unb.	Mahnfristen	<input type="text"/>	
Abbestellt per	<input type="text"/>		Abg ruht seit	<input type="text"/>
Alte EPN	<input type="text"/>		Preisanpassung	<input type="text"/>
Zuord./Ablage	<input type="text"/>		Ablagenummer	<input type="text"/>
Standort Lesesaal	<input type="text"/>		Standort Magazin	<input type="text"/>

Zählg.	Bem.	Lokal	Hefte	Heft
Gehe zu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Vorige"/>	<input type="button" value="Weiter"/>	
Hefte im Set:	5	Angezeigte Hefte:	1-5	
S	Datum	J---N---U	M	Heftlfg.
<input checked="" type="checkbox"/>	w	19-04-2019	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	0 5.1999
<input type="checkbox"/>	f	19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 4.1998
<input type="checkbox"/>	f	19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 3.1998
<input type="checkbox"/>	f	19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 2.1997
<input type="checkbox"/>	f	19-10-2018	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	0 1.1997